

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ С.14.Х.КZ61VWF00121280  
Дата: 04.12.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа села Азат отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области»**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 16.11.2023 15:09:51 № KZ66RYS00483213**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Viamedis" , г.Астана, район «Есиль», проспект Мангилик Ел,33/1.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**здравоохранение**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Деятельность в области здравоохранения**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1.Заявление 2.Протокол микробиологического исследования воды РО = 23-14193/1236 от 26. 10.2023г., 3.Протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО -23-14197/1305 от 27. 10.2023г., 4.Протокол измерения освещенности №66 от 24.10.2023г., 5.Протокол измерения метеорологических факторов № 96 от 24.10.2023г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Медицинский кабинет КГУ «Основная средняя школа села Азат отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» с.Азат, находится по адресу Акмолинская область, Зерендинский район, Кусепский с/о, с. Азат, ул Школьная,12. Юридический адрес: ТОО «Viamedis», БИН 141040003526, г.Астана, район «Есиль», проспект Мангилик Ел,33/1, тел.+77771000282. Медицинский кабинет оказывает первичную медико-санитарную помощь.**

Медицинский кабинет размещен на первом этаже двухэтажного здания КГУ «Основная средняя школа села Азат отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области». На территории выделены зоны размещения здания и хозяйственная зона. Имеется отдельный въезд и вход на участок объекта, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие, частично асфальтированное, доступное для очистки. На территории объекта и за его ограждением ежедневно проводится уборка. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основного здания расположен один мусоросборный контейнер, установлен на твердом покрытии, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой. На момент обследования контейнер чистый. Вывоз мусора производится регулярно, согласно договора с ТОО «Оператор» № 1019 от 03.02.2023г.

Медицинский кабинет состоит из одного кабинета, площадью - 15,0 кв.м. Водоснабжение местное, за счет скважины, горячее водоснабжение за счет водонагревателя «Аристон» на 15 л. Для мытья рук установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды, имеются средства для мытья и сушки рук. Наглядные инструкции по обработке рук имеются. В санитарном узле установлена одна раковина с подводом холодной и горячей воды, один унитаз. Канализация местная, за счет выгреб - накопителя на 15 куб., расположенный на территории хозяйственной части, герметичная, закрытая крышкой. Вывоз сточных вод производится регулярно, согласно договора с ТОО «Оператор» № 1028 от 03.02.2023г..

Отопление автономное, за счет котельной здания, на твердом топливе. Вентиляция приточно-вытяжная, искусственное освещение за счет ламп накаливания защитные плафоны имеются, естественный освещение за счет оконных проемов. Текущая влажная уборка помещений проводится три раза в день, генеральная уборка один раз в неделю, согласно графика. Для обработки поверхностей используется таблетированный «Деохлор», в наличии 2 упаковки по 300 шт. Стирка белья, санитарной одежды медицинского персонала осуществляется в прачечной поликлиники ТОО «Viamedis» г. Кокшетау. Внутренняя отделка помещения соответствует требованиям санитарных правил: стены окрашены краской, потолок окрашен вододисперсионной краской, пол застелен линолеумом. Мебель, оборудования и уборочный инвентарь используются из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции. Медицинский кабинет обеспечен достаточным количеством одноразового и многократного инструментария и средствами индивидуальной защиты. Из оборудования имеется: письменный стол-1шт, стулья-2шт, кушетка-1шт, шкаф канцелярский-1шт, шкаф медицинский-1шт, ширма-1шт, медицинский столик со стеклянной крышкой - 1шт, холодильник - 1, тонометр-1, фонендоскоп-1, бактерицидная лампа-1шт, весы медицинские-1шт, ростомер-1шт, термоконтнер для транспортировки вакцин-1шт, настольная лампа-1шт, термометры медицинские-45шт, ножницы-1шт, умывальная раковина-1шт, ведро с педальной крышкой-1шт, емкость для уничтожения остатков вакцин-1шт, халаты медицинские - 2шт, колпаки - 2шт, простыни одноразовые- 2шт, полотенца бумажные одноразовые-15шт, халаты темные для уборки-1шт, маски одноразовые-30шт, бикс маленький-1шт, бикс большой-1шт, жгут резиновый-1шт, шприцы одноразовые с иглами-2,0-12шт, 5,0-12шт, 10,0-6шт, пинцет-1шт, грелка резиновая-1шт, пузырь для льда-1шт, лоток почкообразный-1шт, шпатель одноразовый-100шт, шины для иммобилизаций конечностей-5 шт, коврик-1шт, сантиметровая лента-1шт, таблицы для определения остроты зрения-1шт. Имеется 1 передвижной бактерицидный облучатель ОБНП «Генерис», в рабочем состоянии. График кварцевания имеется. В медицинском кабинете установлены приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Для контроля температурного режима в холодильнике установлены термометры, в рабочем состоянии, проверка термометров от 05.06.2023г., данные температурного режима вносятся в журнал.

Всего работников в медицинском кабинете-1, периодический медицинский осмотр пройден.

Специальная одежда имеется 2 комплекта, хранится на рабочем месте, установлен отдельный шкаф для хранения специальной одежды и одежды персонала. Все медицинские манипуляции, связанные с нарушением целостности слизистых покровов, проводятся в перчатках одноразового использования. Имеются специальные контейнеры для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов с вырезом на крышке для отделения игл от использованных шприцов, в наличии 20 шт. Утилизация медицинских отходов осуществляется согласно договора №57 от 28.02.2023г. с ТОО «Металлостройбаза». Уборочный



инвентарь имеется в достаточном количестве, проморкирован, хранится в специально отведенном месте. Для проведения работ по очистке, дезинфекции систем вентиляции заключен договор с ТОО «КазВентКонсалтинг» г. Астана № VMD -VII -/462 от 18.04.2023г. Договор на проведение производственного контроля с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Акмолинской области № VMDK -II - /253 от 20.02.2023 год. Программа производственного контроля имеется. На проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятия заключен договор с ТОО « Дезинфекция К -2006» № VMDK - II/22 от 18.02.2023г. На территории объекта выделено специальное место для потребления табачных изделий.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **На территории выделены зоны размещения здания и хозяйственная зона. Имеется отдельный въезд и вход на участок объекта, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие, частично асфальтированное, доступное для очистки. На территории объекта и за его ограждением ежедневно проводится уборка. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основного здания расположен один мусоросборный контейнер, установлен на твердом покрытии, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой.**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**1. Протокол микробиологического исследования воды РО – 23-14193/1236 от 26. 10.2023г, 2. Протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО -23-14197/1305 от 27. 10.2023г, 3. Протокол измерения освещенности №66 от 24.10.2023г., 4. Протокол измерения метеорологических факторов № 96 от 24.10.2023г.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа села Азат отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегері Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденный приказом МЗ РК №КР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" утв. приказом МЗ РК от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденный приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020; Об утверждении требований к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них» утвержденный приказом МЗ РК от 10 декабря 2020 года № КР ДСМ-246/2020; СП «Об утверждении СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения» утвержденный приказом МЗ РК от 26 июля 2022 года № КР ДСМ-67; СП «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденный приказом МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» утвержденный приказом МЗ РК от 29 июля 2022г. № КР ДСМ – 68; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденный приказом МЗ РК от 7 апреля 2023г. № 62; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования утвержденный приказом МЗ РК от 05 августа 2021 года № КР ДСМ-76.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Зеренді ауданы, көшесі Тәуелсіздік, № 128 үй, 2

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Зерендинский район, улица Тәуелсіздік, дом № 128, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

**Бельгибаева Айгерим Шнарбековна**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



